

sub categorie		alassen	dag incl btw	een extra dag incl btw	week incl btw	4 weken incl btw	minimum waarborg	mogelijk af te halen te Waasm.
getrokken hoogwerkers	getrokken kniktelescopische hoogwerker 12m.werkhoogte	aanhangwagenhoogwerker hoogtewerker	140,0	105,0	420,0	1260,0	300	√
getrokken hoogwerkers	getrokken kniktelescopische hoogwerker met wielaandr. 17m.werkhoogte (8,7m zijdelings ber.)	aanhangwagenhoogwerker hoogtewerker	212,0	159,0	636,0	1908,0	500	√
zelfrijdende hoogwerker	zelfrijdende knik hoogwerker 10m werkhoogte (HR10)	hoogtewerker	126,0	126,0	333,0	1231,0	300	0
zelfrijdende knik telescopische elektrische hoogwerkers	zelfrijdende kniktelescopische elektrische hoogwerker 11,2 m werkhoogte (JLG E300AJP)	hoogtewerker	141,0	141,0	499,0	1847,0	500	0
zelfrijdende knik telescopische elektrische hoogwerkers	zelfrijdende kniktelescopische elektrische hoogwerker 12 m werkhoogte (Z34/22DC)	hoogtewerker	146,0	146,0	392,0	1444,0	400	0
zelfrijdende knik telescopische elektrische hoogwerkers	zelfrijdende kniktelescopische elektrische hoogwerker 14 m werkhoogte (JLG E400AN)	hoogtewerker	182,0	182,0	519,0	1911,0	500	0
zelfrijdende knik telescopische elektrische hoogwerkers	zelfrijdende kniktelescopische elektrische hoogwerker 15,6 m werkhoogte (JLG E450AJ)	hoogtewerker	187,0	187,0	588,0	2166,0	600	0
zelfrijdende kniktelescopische diesel hoogwerkers	zelfrijdende kniktelescopische hoogwerker 12 m werkhoogte diesel (JLG 340AJ)	hoogtewerker	192,0	192,0	578,0	2144,0	600	0
zelfrijdende kniktelescopische diesel hoogwerkers	zelfrijdende kniktelescopische hoogwerker 15,5 m werkhoogte diesel 4x4 (JLG 450AJ)	hoogtewerker	212,0	212,0	656,0	2420,0	600	0
zelfrijdende kniktelescopische diesel hoogwerkers	zelfrijdende kniktelescopische hoogwerker 17,6 m werkhoogte diesel 4x4 (JLG 510AJ)	hoogtewerker	253,0	253,0	774,0	2866,0	800	0
zelfrijdende kniktelescopische diesel hoogwerkers	zelfrijdende kniktelescopische hoogwerker 20,10 m werkhoogte diesel 4x4 (JLG 600AJ)	hoogtewerker	303,0	303,0	931,0	3440,0	900	0
zelfrijdende kniktelescopische diesel hoogwerkers	zelfrijdende kniktelescopische hoogwerker 26 m werkhoogte diesel 4x4 (JLG 800AJ)	hoogtewerker	465,0	465,0	1470,0	5415,0	1200	0
zelfrijdende kniktelescopische diesel hoogwerkers	zelfrijdende kniktelescopische hoogwerker 40 m werkhoogte diesel 4x4 (JLG 1250AJP)	hoogtewerker	1012,0	1012,0	2940,0	10830,0	2500	0
zelfrijdende kniktelescopische diesel hoogwerkers	zelfrijdende kniktelescopische hoogwerker 43 m werkhoogte diesel 4x4 (Z135/70)	hoogtewerker	1215,0	1215,0	3528,0	12996,0	3000	0
zelfrijdende telescopische diesel hoogwerkers	zelfrijdende telescopische hoogwerker 14,10 m werkhoogte diesel 4 x 4 (JLG 400s)	hoogtewerker	212,0	212,0	690,0	2633,0	700	0
zelfrijdende telescopische diesel hoogwerkers	zelfrijdende telescopische hoogwerker 14,10 m werkhoogte diesel 4 x 4 (JLG 400s hc)	hoogtewerker	243,0	243,0	695,0	2569,0	700	0
zelfrijdende telescopische diesel hoogwerkers	zelfrijdende telescopische hoogwerker 15,8 m werkhoogte diesel 4 x 4 (JLG 460SJ)	hoogtewerker	253,0	253,0	735,0	2718,0	700	0
zelfrijdende telescopische diesel hoogwerkers	zelfrijdende telescopische hoogwerker 20 m werkhoogte diesel 4 x 4 (JLG 600SJ)	hoogtewerker	303,0	303,0	940,0	3482,0	800	0
zelfrijdende telescopische diesel hoogwerkers	zelfrijdende telescopische hoogwerker 22 m werkhoogte diesel 4 x 4 (JLG 660SJ)	hoogtewerker	354,0	354,0	1078,0	3971,0	1000	0
zelfrijdende telescopische diesel hoogwerkers	zelfrijdende telescopische hoogwerker 23 m werkhoogte diesel 4x4 (JLG 680S)	hoogtewerker	541,0	541,0	1568,0	5776,0	1500	0
zelfrijdende telescopische diesel hoogwerkers	zelfrijdende telescopische hoogwerker 28 m werkhoogte diesel 4 x 4 (JLG860SJ)	hoogtewerker	577,0	577,0	1666,0	6137,0	1500	0
zelfrijdende telescopische diesel hoogwerkers	zelfrijdende telescopische hoogwerker 34 m werkhoogte diesel 4 x 4 (S 105)	hoogtewerker	810,0	810,0	2352,0	8664,0	2000	0
zelfrijdende telescopische diesel hoogwerkers	zelfrijdende telescopische hoogwerke 38 m werkhoogte diesel 4 x 4 (JLG1200SJP)	hoogtewerker	1083,0	1083,0	3136,0	11552,0	3000	0
zelfrijdende telescopische diesel hoogwerkers	zelfrijdende telescopische hoogwerker 43 m werkhoogte diesel 4 x 4 (JLG1350SJP)	hoogtewerker	1254,0	1254,0	3626,0	13357,0	3000	0
zelfrijdende telescopische diesel hoogwerkers	zelfrijdende telescopische hoogwerker 47,5 m werkhoogte diesel 4 x 4 (JLG1500SJ)	hoogtewerker	1519,0	1519,0	4410,0	16245,0	4000	0
zelfrijdende telescopische rupshoogwerkers	zelfrijdende telescopische rupshoogwerker+stroomgr 14 m werkhoogte (SR12C)	hoogtewerker	283,0	283,0	813,0	2994,0	700	0
zelfrijdende telescopische rupshoogwerkers	zelfrijdende telescopische rupshoogwerker+stroomgr 20 m werkhoogte (JLG 600SC)	hoogtewerker	374,0	374,0	1078,0	3971,0	1000	0
zelfrijdende telescopische rupshoogwerkers	zelfrijdende telescopische rupshoogwerker+stroomgr 20 m werkhoogte (SR18A)	hoogtewerker	384,0	384,0	1117,0	4119,0	1000	0
zelfrijdende telescopische rupshoogwerkers	zelfrijdende telescopische rupshoogwerker+stroomgr 22 m werkhoogte (JLG 660SJC)	hoogtewerker	440,0	440,0	1274,0	4693,0	1200	0
zelfrijdende telescopische rupshoogwerkers	zelfrijdende telescopische rupshoogwerker+stroomgr 23 m werkhoogte (SR21A)	hoogtewerker	450,0	450,0	1303,0	4799,0	1200	0
spinrups hoogwerkers	Spinrups hoogwerker 13 m werkhoogte (Teupen Leo13GT)	hoogtewerker spin	221,0	221,0	623,0	2274,0	600	0
spinrups hoogwerkers	Spinrups hoogwerker 15 m werkhoogte (Teupen Leo15GT)	hoogtewerker spin	249,0	249,0	738,0	2686,0	700	0
spinrups hoogwerkers	Spinrups hoogwerker 18 m werkhoogte (Teupen Leo18GT)	hoogtewerker spin	352,0	352,0	1078,0	3872,0	1000	0
spinrups hoogwerkers	Spinrups hoogwerker 23 m werkhoogte (Teupen Leo 23GT)	hoogtewerker spin	680,0	680,0	1985,0	7260,0	2000	0
spinrups hoogwerkers	Spinrups hoogwerker 25 m werkhoogte (Teupen Leo 25T)	hoogtewerker spin	703,0	703,0	2041,0	7502,0	2000	0
spinrups hoogwerkers	Spinrups hoogwerker 30 m werkhoogte (Teupen Leo 30T)	hoogtewerker spin	907,0	907,0	2893,0	10502,0	3000	0
spinrups hoogwerkers	Spinrups hoogwerker 36 m werkhoogte (Teupen Leo 36T)	hoogtewerker spin	1078,0	1078,0	3233,0	11712,0	3000	0
spinrups hoogwerkers	Spinrups hoogwerker 40 m werkhoogte (Teupen Leo 40GTX)	hoogtewerker spin	op aanvr					0
spinrups hoogwerkers	Spinrups hoogwerker 50 m werkhoogte (Teupen Leo 50GT)	hoogtewerker spin	op aanvr					0
hoogwerkers op bestelwagen	hoogwerker 12 m werkhoogte op vrachtwagen (B12T)	hoogtewerker bestelwagen camionette	196,0	196,0	784,0	2848,0	700	0
hoogwerkers op bestelwagen	hoogwerker 16 m werkhoogte op vrachtwagen (B16T)	hoogtewerker bestelwagen camionette	258,0	258,0	980,0	3554,0	900	0
hoogwerkers op bestelwagen	hoogwerker 20 m werkhoogte op vrachtwagen (PNT205NH)	hoogtewerker bestelwagen camionette	330,0	330,0	1225,0	4443,0	1000	0
hoogwerkers op bestelwagen	hoogwerker 24,4 m werkhoogte op vrachtwagen (B25T)	hoogtewerker bestelwagen camionette	490,0	490,0	1960,0	7108,0	1800	0
electrische schaarliften	schaarlift elektrisch 7,6 meter werkhoogte (83 cm breed) (JLG 1932E)	hoogtewerker schaar	80,0	80,0	240,0	800,0	200	√

sub categorie		aliases	dag incl btw	een extra dag incl btw	week incl btw	4 weken incl btw	minimum waarborg	te halen te Waasm.
electrische scharliffen	schaarlift elektrisch 5,6 meter werkhoogte (76 cm breed) (JLG 1230ES)	hoogtewerker schaar	86,0	86,0	196,0	700,0	200	0
electrische scharliffen	schaarlift elektrisch 9,7 m werkhoogte (117 cm breed) (JLG 2646E3)	hoogtewerker schaar	108,0	108,0	324,0	1080,0	250	√
electrische scharliffen	schaarlift elektrisch 8 meter werkhoogte (76cm breed) (JLG 2030ES)	hoogtewerker schaar	91,0	91,0	205,0	764,0	200	0
electrische scharliffen	schaarlift elektrisch 9,7 meter werkhoogte (76 cm breed) (JLG 2630ES)	hoogtewerker schaar	106,0	106,0	245,0	913,0	250	0
electrische scharliffen	schaarlift elektrisch 11,6 m werkhoogte (117 cm breed) (JLG 3246ES)	hoogtewerker schaar	136,0	136,0	323,0	1189,0	300	0
electrische scharliffen	schaarlift elektrisch 11,9 m werkhoogte (175 cm breed) (JLG 3369LE)	hoogtewerker schaar	162,0	162,0	392,0	1444,0	300	0
electrische scharliffen	schaarlift elektrisch 13,75 m werkhoogte (119 cm breed) (genie GS4047))	hoogtewerker schaar	182,0	182,0	480,0	1762,0	400	0
electrische scharliffen	schaarlift elektrisch 14m werkhoogte (175 cm breed) (JLG 4069LE)	hoogtewerker schaar	187,0	187,0	499,0	1847,0	400	0
electrische scharliffen	schaarlift elektrisch 15,1 m werkhoogte (160cm breed) (S151-16E)	hoogtewerker schaar	187,0	187,0	499,0	1847,0	400	0
electrische scharliffen	schaarlift elektrisch 17,1 m werkhoogte (120 cm breed) (S171-12E)	hoogtewerker schaar	232,0	232,0	666,0	2463,0	500	0
electrische scharliffen	schaarlift elektrisch 17,1 m werkhoogte (160 cm breed) (S171-16E)	hoogtewerker schaar	231,0	231,0	666,0	2463,0	600	0
electrische scharliffen	schaarlift elektrisch 20 m werkhoogte (122cm breed) (JLG S180-12)	hoogtewerker schaar	486,0	486,0	1274,0	4714,0	700	0
electrische scharliffen	schaarlift elektrisch 21,3 m werkhoogte (120 cm breed) (195-12)	hoogtewerker schaar	501,0	501,0	1323,0	4884,0	1200	0
scharliffen 4x4 diesel	Schaarlift diesel 4x4 9,8 meter werkhoogte (175 cm breed) (JLG 260MRT)	hoogtewerker schaar	136,0	136,0	382,0	1422,0	300	0
scharliffen 4x4 diesel	Schaarlift diesel 4x4 9,8 meter werkhoogte (175 cm breed) (JLG 260MRT poten)	hoogtewerker schaar	136,0	136,0	382,0	1422,0	350	0
scharliffen 4x4 diesel	Schaarlift diesel 4x4 11,9 m werkhoogte (239 cm breed) (JLG 3394RT)	hoogtewerker schaar	192,0	192,0	539,0	1996,0	500	0
scharliffen 4x4 diesel	Schaarlift diesel 4x4 15,1 m werkhoogte (239 cm breed) (JLG 4394RT)	hoogtewerker schaar	222,0	222,0	646,0	2399,0	600	0
scharliffen 4x4 diesel	Schaarlift diesel 4x4 18,2 m werkhoogte (229 cm breed) (5390RT)	hoogtewerker schaar	273,0	273,0	784,0	2888,0	700	0
scharliffen 4x4 diesel	schaarlift diesel 4x4 21,5 m werkhoogte (244 cm breed) (B195DL25)	hoogtewerker schaar	405,0	405,0	1176,0	4459,0	1000	0
scharliffen 4x4 diesel	schaarlift diesel 4x4 26,5 m werkhoogte (124 cm breed) (245-12)	hoogtewerker schaar	921,0	921,0	2420,0	8918,0	1500	0
scharliffen 4x4 diesel	schaarlift diesel 4x4 26,5 m werkhoogte (+/-260 cm breed) (S245-25)	hoogtewerker schaar	950,0	950,0	2541,0	9467,0	2200	0
scharliffen 4x4 diesel	schaarlift diesel 4x4 27 m werkhoogte (265 cm breed) (M250-25)	hoogtewerker schaar	1078,0	1078,0	2842,0	10469,0	2500	0
scharliffen 4x4 diesel	schaarlift diesel 4x4 33,4 m werkhoogte (298 cm breed) (G300)	hoogtewerker schaar	1377,0	1377,0	3593,0	13357,0	2500	0
vorkheftrucks benzine / gas	vorkheftruck 2500 kg	clark heftruck	100,0	100,0	300,0	850,0	300	√
vorkheftrucks	vorkheftruck 4000 kg	clark heftruck	164,0	164,0	440,0	1361,0	400	0
vorkheftrucks	vorkheftruck 5000 kg	clark heftruck	176,0	176,0	469,0	1431,0	400	0
vorkheftrucks diesel	vorkheftruck 1500 kg	clark heftruck	88,0	88,0	234,0	798,0	300	0
vorkheftrucks diesel	vorkheftruck 3000 kg	clark heftruck	146,0	146,0	352,0	1056,0	300	0
vorkheftrucks diesel	verlengstukken voor lepels heftruck	lepels vorken	20,0	20,0	60,0	120,0	50	√
vorkheftrucks electrisch	vorkheftruck elektrisch 1500 kg	clark heftruck	117,0	117,0	293,0	868,0	300	0
vorkheftrucks electrisch	vorkheftruck elektrisch 2500 kg	clark heftruck	146,0	146,0	352,0	1056,0	300	0
vorkheftrucks electrisch	vorkheftruck elektrisch 3000 kg	clark heftruck	176,0	176,0	410,0	1173,0	300	0
vorkheftrucks ruw terrein	vorkheftruck ruw terrein 4x4 2000kg doorrijhoogte 199 cm	clark heftruck	146,0	146,0	440,0	1314,0	300	0
vorkheftrucks ruw terrein	vorkheftruck ruw terrein 4x4 3000kg	clark heftruck	146,0	146,0	440,0	1314,0	300	0
vorkheftrucks ruw terrein	vorkheftruck ruw terrein 4x4 5000kg	clark heftruck	205,0	205,0	528,0	1643,0	400	0
verreikers	verreiker 2500 kg 6 meter (MT625)	manitoe manitou	198,0	198,0	535,0	1692,0	500	0
verreikers	verreiker 3100 kg 7 meter (MLT731)	manitoe manitou	214,0	214,0	588,0	1848,0	500	0
verreikers	verreiker 3500 kg 9 meter (JLG 3509)	manitoe manitou	214,0	214,0	588,0	1848,0	500	0
verreikers	verreiker 3000 kg 10 meter (MT1030s)	manitoe manitou	224,0	224,0	674,0	2115,0	600	0
verreikers	verreiker 4000 kg 13 meter (JLG 4013)	manitoe manitou	246,0	246,0	728,0	2271,0	700	0
verreikers	verreiker 3600 kg 14 meter (MT1436)	manitoe manitou	273,0	273,0	813,0	2539,0	800	0
verreikers	verreiker 4000 kg 17 meter (JLG 4017)	manitoe manitou	289,0	289,0	867,0	2717,0	800	0
verreikers	verreiker 4000 kg 18 meter (MT1840)	manitoe manitou	299,0	299,0	888,0	2784,0	800	0
verreikers	verreiker 4000 kg 18 meter roterend (MRT 1840)	manitoe manitou	465,0	465,0	1392,0	4343,0	1200	0

sub categorie		aliansen	dag incl btw	een extra dag incl btw	week incl btw	4 weken incl btw	minimum waarborg	te halen te Waasm.
verreikers	verreiker 5000 kg 21 meter roterend (MRT 2150)	manitoe manitou	535,0	535,0	1606,0	5011,0	1500	0
verreikers	verreiker 4000 kg 24,6 meter roterend (MRT2540)	manitoe manitou	610,0	610,0	1820,0	5791,0	2000	0
ladderliften	verhuislift 10 m (ladderlift met verhuisplateau)	ladderlift ladderliften	86,0	64,5	258,0	602,0	200	√
ladderliften	verhuislift 16m op aanhangwagen met draaikrans	ladderlift ladderliften	140,0	105,0	350,0	1050,0	400	√
ladderliften	dakleggerslift (ladderlift) 13 m (met knik en toebehoren)	ladderlift ladderliften	70,0	52,5	210,0	490,0	200	√
ladderliften	dakleggerslift (ladderlift) 15 m (met knik en toebehoren)	ladderlift ladderliften	75,0	56,3	225,0	525,0	200	√
ladderliften	pannenwagen alu	ladderlift ladderliften pannekar pannenkar	18,0	9,0	36,0	108,0	50	√
andere hef-en hijstoestellen	borduurtang (met hand of centraal) 100 kg	klem	20,0	10,0	60,0	120,0	50	√
andere hef-en hijstoestellen	borduurtang tot max 1500 kg , 80 cm	klem	36,0	27,0	108,0	216,0	100	√
andere hef-en hijstoestellen	lier 300 kg met zwenkarm	winch kabeltakel takel	24,0	12,0	72,0	168,0	50	√
andere hef-en hijstoestellen	sleepkabel staal 40 m	staalkabel	10,0	5,0	30,0	90,0	25	√
andere hef-en hijstoestellen	tirefort (staaldraadtakel) 1600 kg	tire fort tire-fort staaldraadtakel	29,0	14,5	87,0	203,0	75	√
andere hef-en hijstoestellen	portieklift met bogenstel en ballastbakken 325 kg tot 30 m	kruiwagenlift bouwlift lier takel bogentakel	50,0	50,0	125,0	250,0	200	√
andere hef-en hijstoestellen	kettingtakel 1 ton	ketting takel lier	15,0	7,5	45,0	105,0	50	√
andere hef-en hijstoestellen	krachtarmlift (poutrellift) tot 600kg, max hoogte 3 meter	poutrellift olifant kraan	40,0	20,0	120,0	280,0	100	√
andere hef-en hijstoestellen	platenlift (giproc,...) 65 kg 300 of 400 cm	giproklift giproclift	28,0	14,0	84,0	196,0	100	√
andere hef-en hijstoestellen	steekkarretje	duiveltje duveltje	6,0	3,0	18,0	54,0	25	√
andere hef-en hijstoestellen	telescopische montagelift tot 140 kg 4,9 m hoogte	genielift	45,0	33,8	135,0	405,0	100	√
andere hef-en hijstoestellen	vacuumtiller voor tegels tot 140 kg	tegelzuiger zuiger tegelklem	70,0	52,5	210,0	490,0	100	√
andere hef-en hijstoestellen	transpalet 2000 Kg		24,0	12,0	72,0	168,0	50	√
andere hef-en hijstoestellen	stapelaar 150 cm	transpalet	36,0	18,0	108,0	252,0	75	√
bouwliften	bouwlift 300 / 400 kg 580 cm zelfmonterend	moncharge lift bouwkraan	70,0	35,0	140,0	280,0	300	√
bouwliften	bouwlift 300 / 400 kg 730 cm zelfmonterend	moncharge lift bouwkraan	80,0	40,0	160,0	320,0	400	√
minikranen	minikraan Maeda MC174/p 5,5 m 1720 kg hefvermogen 0,59 m breed	kraan bouwkraan ok	258,0	258,0	775,0	3103,0	600	0
minikranen	minikraan Maeda MC285 8,7 m 2820 kg hefvermogen 0,75 m breed	kraan bouwkraan ok	344,0	344,0	1034,0	4138,0	800	0
minikranen	minikraan Maeda MK 1033 995 hefvermogen 11,3 m 0,75 m breed	kraan bouwkraan ok	402,0	402,0	1206,0	4827,0	800	0
minikranen	minikraan Maeda MC305 12,52 m 2980 kg hefvermogen 1,28 m breed	kraan bouwkraan ok	459,0	459,0	1379,0	5517,0	1000	0
minikranen	minikraan Maeda LC383 9,3 m 2930 kg hefvermogen 1,74 m breed	kraan bouwkraan ok	459,0	459,0	1379,0	5517,0	1000	0
minikranen	minikraan Maeda MC405 16,8 m 3830 kg hefvermogen 1,38 m breed	kraan bouwkraan ok	574,0	574,0	1724,0	6897,0	1500	0
minikranen	minikraan Maeda LC785 16,35 m 4900 kg hefvermogen 2,35 m breed	kraan bouwkraan ok	574,0	574,0	1724,0	6897,0	1500	0
minikranen	minikraan Maeda LC1385/D 16,70 m 6000 kg hefvermogen 2,49 m breed	kraan bouwkraan ok	862,0	862,0	2586,0	10345,0	2400	0
minikranen	vacuumzuiger voor minikraan 400 kg hefvermogen	tegelklem	80,0	80,0	241,0	965,0	200	0
minikranen	vacuumzuiger voor minikraan 750 kg hefvermogen	tegelklem	91,0	91,0	275,0	1103,0	250	0
glasliften	glaslift GL250 2,7 m hefhoogte 250 kg 0,62 cm breed		201,0	201,0	603,0	2413,0	500	0
glasliften	glaslift GL250E 2,7 m hefhoogte 250 kg 0,85 cm breed		241,0	241,0	724,0	2896,0	500	0
glasliften	glaslift GL351E 2,7 m hefhoogte 350 kg 0,85 cm breed		258,0	258,0	775,0	3103,0	700	0
glasliften	glaslift GL500E 4,6 m hefhoogte 500 kg 0,89 cm breed		402,0	402,0	1206,0	4827,0	1000	0
glasliften	set (2 stuks) glaszuignappen	glasheffer, zuignap, zuignab, zuiger	7,0	5,3	21,0	63,0	25	√
oprijplaten	oprijplaten (2st) 250 cm 2 ton	ramp, oprit, oprijramp, rijplaat	8,0	6,0	24,0	64,0	70	√
oprijplaten	oprijplaat breed 180 cm lang x 100cm breed	ramp, oprit, oprijramp, rijplaat	8,0	6,0	24,0	64,0	70	√
aluminium rolsteigers	rolsteiger aluminium tot 3,6 m werkhoogte (basis 180 x 70 cm)	stelling	25,0	12,5	50,0	150,0	50	√
aluminium rolsteigers	rolsteiger aluminium tot 5,5 m werkhoogte (basis 180 x 70 cm)	stelling	35,0	17,5	70,0	210,0	50	√
aluminium rolsteigers	rolsteiger aluminium tot 8 m werkhoogte (basis 250 x 70 cm)	stelling	60,0	30,0	120,0	360,0	150	√
aluminium rolsteigers	rolsteiger aluminium tot 10 m werkhoogte (basis 250 x 135 cm)	stelling	68,0	34,0	136,0	408,0	200	√

sub categorie		aliases	dag incl btw	een extra dag incl btw	week incl btw	4 weken incl btw	minimum waarborg	te halen te Waasm.
aluminium rolsteigers	aluminium loopbrug 5,3 m met leuning	stelling	40,0	40,0	80,0	240,0	200	√
metalen verzinkte stellingselementen	gevelstelling verzinkt 3 elementen (+metalen vloeren) (6 m werkvloerh. x 7,5 m x 1,1 m)	stelling	80,0	40,0	160,0	360,0	200	√
ladders	ladder 2x10 treden (5 m)	leer	12,0	6,0	36,0	108,0	25	√
ladders	ladder 2x12 treden (6 m)	leer	14,0	7,0	42,0	126,0	50	√
ladders	ladder 3 x 14 treden (9 m)	leer	15,0	7,5	45,0	135,0	50	√
ladders	nokladder 12 treden	hangladder dakladder	15,0	7,5	45,0	135,0	50	√
schragen, balken, steuntjes	bezeterssteuntje	stucadoor steun schraag	3,0	0,0	3,0	9,0	5	√
schragen, balken, steuntjes	schragen (metsers-)	schraag stelling	6,0	0,0	6,0	18,0	10	√
schragen, balken, steuntjes	balken 18 x 6,5 x 340 cm	ligger	2,0	0,0	2,0	6,0	5	√
betonpoliermachines	betonpoliermachine 60 cm 5,5 pk (voor randen en kleine ruimtes)	vlinder betonvlinder betonpolierder betonpolijst	55,0	41,3	165,0	495,0	200	√
betonpoliermachines	betonpoliermachine 90 cm 5,5 pk	vlinder betonvlinder betonpolierder betonpolijst	65,0	48,8	195,0	585,0	200	√
betonpoliermachines	betonpoliermachine 120 cm 9 pk	vlinder betonvlinder betonpolierder betonpolijst	75,0	56,3	225,0	675,0	250	√
trillen	afwerkspaan (tribalk) benzine 2 m. 4 takt	tribalk trilplaat, betontrilspaan, betontrillat	50,0	37,5	140,0	325,0	100	√
trillen	betontrilnaald 4 m.	trilnaald	28,0	14,0	84,0	252,0	50	√
betonmolens	betonmolen 145 l elektrisch	mixer	16,0	12,0	40,0	96,0	50	√
betonmolens	betonmolen 250 l elektrisch	mixer	34,0	17,0	102,0	238,0	75	√
betonmolens	betonmolen 350 l (getrokken)	mixer	41,0	20,5	123,0	287,0	100	√
mixers	menger voor gips, cement en lijm 2000 w	mixer	20,0	10,0	60,0	140,0	75	√
electrische breekhamers	breekhamer electrisch licht H45 5,9 kg 12,5 joule (incl beitels)	schieter boorhamer	30,0	22,5	90,0	270,0	75	√
electrische breekhamers	breekhamer electrisch H60 10,5 kg 26 joule (incl beitels)	schieter boorhamer	36,0	27,0	108,0	324,0	75	√
electrische breekhamers	breekhamer electrisch zwaar (uitbreken van betonplaten, chappe) 42 j. (incl beitels)	schieter boorhamer	44,0	33,0	132,0	396,0	75	√
magneetboormachines	magneetboormachine 1100kg trekkracht	magneetvoetboormachine	46,0	23,0	138,0	414,0	150	√
boorhamers	boorhamer snoerloos 25,2v 3000mah 2,8j sds+	schieter	24,0	12,0	72,0	216,0	100	√
boorhamers	boorhamer electrisch licht sds plus	schieter	19,0	9,5	57,0	171,0	25	√
boor- en breekhamers	boor- en breekhamer electrisch zwaar sds max 10,3 kg 18 joule (incl beitels)	schieter	32,0	16,0	96,0	288,0	75	√
boor- en schroefmachines	boor- en schroefmachine snoerloos 45 nm	schieter	24,0	12,0	72,0	216,0	25	√
kernboorinstallaties	diamant kernboormachine 2200 w incl statief, drukvat, en toebehoren ook uit hand te gebr,	potboor	64,0	48,0	192,0	448,0	200	√
kernboorinstallaties	diamant kernboormachine 2800 w incl statief, drukvat, mal en toebehoren	potboor	74,0	55,5	222,0	518,0	200	√
kernboorinstallaties	vacuumpomp voor statief diamantkernboorinstallatie	potboor	25,0	18,8	75,0	175,0	80	√
kernboorinstallaties	adapters 1/2"-5/4" of 1/2", 5/4" naar zeskant	potboor	5,0	2,5	15,0	35,0	10	√
diamantboren	diamant kernboor 20 mm + 0,2 mm verbruik	potboor	6,0	3,0	18,0	42,0	25	√
diamantboren	diamant kernboor 25 mm + 0,2 mm verbruik	potboor	6,0	3,0	18,0	42,0	25	√
diamantboren	diamant kernboor 32 mm + 0,2 mm verbruik	potboor	6,0	3,0	18,0	42,0	25	√
diamantboren	diamant kernboor 35 mm + 0,2 mm verbruik	potboor	7,0	3,5	21,0	49,0	25	√
diamantboren	diamant kernboor 40 mm + 0,2 mm verbruik	potboor	8,0	4,0	24,0	56,0	25	√
diamantboren	diamant kernboor 45 mm + 0,2 mm verbruik	potboor	8,0	4,0	24,0	56,0	25	√
diamantboren	diamant kernboor 51 mm + 0,2 mm verbruik	potboor	11,0	5,5	33,0	77,0	25	√
diamantboren	diamant kernboor 56 mm + 0,2 mm verbruik	potboor	12,0	6,0	36,0	84,0	25	√
diamantboren	diamant kernboor 61 mm + 0,2 mm verbruik	potboor	13,0	6,5	39,0	91,0	25	√
diamantboren	diamant kernboor 67 mm + 0,2 mm verbruik	potboor	14,0	7,0	42,0	98,0	30	√
diamantboren	diamant kernboor 72 mm + 0,2 mm verbruik	potboor	14,0	7,0	42,0	98,0	30	√
diamantboren	diamant kernboor 76 mm + 0,2 mm verbruik	potboor	15,0	7,5	45,0	105,0	30	√
diamantboren	diamant kernboor 82 mm + 0,2 mm verbruik	potboor	16,0	8,0	48,0	112,0	30	√
diamantboren	diamant kernboor 87 mm + 0,2 mm verbruik	potboor	16,0	8,0	48,0	112,0	30	√

sub categorie		alassen	dag incl btw	een extra dag incl btw	week incl btw	4 weken incl btw	minimum waarborg	te halen mogelijk af te halen Waasm.
diamantboren	diamant kernboor 92 mm + 0,2 mm verbruik	potboor	17,0	8,5	51,0	119,0	30	√
diamantboren	diamant kernboor 103 mm + 0,2 mm verbruik	potboor	17,0	8,5	51,0	119,0	30	√
diamantboren	diamant kernboor 107 mm + 0,2 mm verbruik	potboor	20,0	10,0	60,0	140,0	30	√
diamantboren	diamant kernboor 112 mm + 0,2 mm verbruik	potboor	20,0	10,0	60,0	140,0	30	√
diamantboren	diamant kernboor 125 mm + 0,2 mm verbruik	potboor	24,0	12,0	72,0	168,0	30	√
diamantboren	diamant kernboor 132 mm + 0,2 mm verbruik	potboor	27,0	13,5	81,0	189,0	30	√
diamantboren	diamant kernboor 142 mm + 0,2 mm verbruik	potboor	28,0	14,0	84,0	196,0	40	√
diamantboren	diamant kernboor 152 mm + 0,2 mm verbruik	potboor	30,0	15,0	90,0	210,0	40	√
diamantboren	diamant kernboor 162mm + 0,2 mm verbruik	potboor	31,0	15,5	93,0	217,0	50	√
diamantboren	diamant kernboor 171mm + 0,2 mm verbruik	potboor	33,0	16,5	99,0	231,0	50	√
diamantboren	diamant kernboor 181 mm + 0,2 mm verbruik	potboor	35,0	17,5	105,0	245,0	50	√
diamantboren	diamant kernboor 200mm + 0,2 mm verbruik	potboor	38,0	19,0	114,0	266,0	50	√
diamantboren	diamant kernboor 225mm + 0,2 mm verbruik	potboor	47,0	23,5	141,0	329,0	50	√
diamantboren	diamant kernboor 250mm + 0,2 mm verbruik	potboor	51,0	25,5	153,0	357,0	50	√
grondverdichting	trilplaat 80 kg 5,5 pk,40 cm.		40,0	20,0	120,0	280,0	150	√
grondverdichting	trilplaat 75 kg 5,5 pk,40 cm met rubber mat + watervat		45,0	22,5	135,0	315,0	150	√
grondverdichting	trilplaat 166 kg 9 pk 30 kn vooruit/achteruit		54,0	27,0	162,0	378,0	150	√
grondverdichting	trilstamper 18,65 KN voetstuk 28x 33 cm 69 kg	viertakstamper dammer kangoeroe	50,0	25,0	150,0	350,0	150	√
grondverdichting	loopwals 600kg 65 cm	rol	76,0	76,0	264,0	704,0	200	0
grondverdichting	tandemwals 1500 kg 80 cm	rol	117,0	117,0	469,0	1291,0	300	0
grondverdichting	tandemwals 2500 kg 120 cm	rol	134,0	134,0	539,0	1455,0	400	0
vloeren	tegelsnijder 50 cm		12,0	6,0	24,0	60,0	25	√
vloeren	tegelsnijder 64 cm		15,0	7,5	30,0	75,0	26	√
vloeren	klinkerknipper 30 cm	klinkerschaar schaar	12,0	6,0	36,0	108,0	25	√
vloeren	chapepoliermachine	poliermachine	30,0	15,0	90,0	270,0	300	√
vloeren	voegmachine (voor het invoegen van vloertegels met spatulaschijf)	invoegmachine	28,0	14,0	84,0	252,0	100	√
vloeren	sponsmachine (voor het verwijderen van nat voegsel op gladde vloeren)	spons voeger voegmachine	50,0	37,5	150,0	300,0	200	√
steenbewerking	ytongzaag (lintzaag voor cellenbetonblokken)	cellenbetonzaag lintzaag	70,0	52,5	140,0	280,0	200	√
stortkokers	stortkokers pvc 10 meter met vulmond en ophanging	stortbuizen buizen	44,0	22,0	132,0	308,0	100	√
bouw algemeen	rijplaten kunstof 18 mm dik 75 x 300 cm (tot 45 ton belastbaar) 4 sleepgaten 45 kg/st	grondplaten platen	5,0	2,5	10,0	20,0	30	√
bouw algemeen	kruiwagen		3,0	1,5	9,0	21,0	10	√
bouw algemeen	wandschuurder flex ('giraffe')	giraf flex	35,0	26,3	105,0	315,0	100	√
bouw algemeen	wandschuurder flex ('giraffe') zwaar model met ronde- en driekige kop	giraf flex	45,0	33,8	135,0	405,0	150	√
bouw algemeen	wandschuurder flex handmodel ronde 225 mm schijf + driehoek	giraf flex	38,0	28,5	114,0	266,0	150	√
bouw algemeen	kipbak voor heftruck		32,0	24,0	96,0	224,0	100	√
bouw algemeen	tijgerzaag (reciprozaag)		13,0	6,5	39,0	91,0	25	√
bouw algemeen	tafelzaag + zaagblad	cirkelzaag	29,0	14,5	87,0	203,0	100	√
bouw algemeen	steenkuismachine	steenkuiser oude steen	50,0	25,0	150,0	350,0	200	√
schoren en bekisten	schoor 60/100 cm, prijs vanaf (afh van hoeveelheid)	stansoen pijpschoor steun	1,0	0,0	1,0	2,3	3	√
schoren en bekisten	schoor 70/120 cm, prijs vanaf (afh van hoeveelheid)	stansoen pijpschoor steun	1,0	0,0	1,0	2,3	3	√
schoren en bekisten	schoor 100/180 cm, prijs vanaf (afh van hoeveelheid)	stansoen pijpschoor steun	1,1	0,0	1,1	2,5	3	√
schoren en bekisten	schoor 160/290 cm, prijs vanaf (afh van hoeveelheid)	stansoen pijpschoor steun	1,2	0,0	1,2	2,7	3	√
schoren en bekisten	schoor 200/360 cm, prijs vanaf (afh van hoeveelheid)	stansoen pijpschoor steun	1,3	0,0	1,3	2,9	3	√
schoren en bekisten	schoor 250/450 cm, prijs vanaf (afh van hoeveelheid)	stansoen pijpschoor steun	1,7	0,0	1,7	3,8	3	√

sub categorie		alassen	dag incl btw	een extra dag incl btw	week incl btw	4 weken incl btw	minimum waarborg	te halen te Waasm.
schoren en bekisten	schoor 300/550 cm, prijs vanaf (afh van hoeveelheid)	stansoen pijpschoor steun	2,7	0,0	2,7	6,1	3	√
schoren en bekisten	schoorstatief prijs vanaf (afh van hoeveelheid)	stansoen pijpschoor steun	1,8	1,8	1,8	5,4	5	√
schoren en bekisten	u-stuk voor schoor prijs vanaf (afh van hoeveelheid)	stansoen pijpschoor steun	0,5	0,5	0,6	1,7	2	√
schoren en bekisten	trek- en duwschoor prijs vanaf (afh van hoeveelheid)	stansoen pijpschoor steun	1,8	0,0	5,3	15,8	3	√
schoren en bekisten	balkklemmen (bekistingsklemmen) prijs vanaf:		1,5	0,0	1,5	4,5	5	√
schoren en bekisten	kolomkrans (4 delig) prijs vanaf		2,0	0,0	2,0	5,0	4	√
schoren en bekisten	bekistingsbalken ('docabalken') prijs vanaf		1,7	0,0	1,7	3,4	3	√
vloerzagen	beton en asfalt (vloerzaagmachine schijf 500 mm 185 mm diep	slijpschijf	80,0	60,0	240,0	720,0	200	√
steenzagen	steenzaagmachine nat 3 pk 350 mm diameter (tot 12,5 x 60 cm)	slijpschijf	40,0	20,0	120,0	280,0	100	√
steenzagen	steenzaagmachine nat 3 pk 400/450 mm diameter (tot 15 x 65 cm)	slijpschijf	45,0	22,5	135,0	315,0	100	√
tegelzagen	tegelzaagmachine voor tegels tot 70 cm x 3,9 cm 1100 w	slijpschijf	40,0	20,0	120,0	280,0	100	√
tegelzagen	tegelzaagmachine voor tegels tot 120 cm x 7,5 cm 3pk	slijpschijf	52,0	26,0	156,0	364,0	150	√
tegelzagen	tegeltafelzaagmachine 800w	slijpschijf	30,0	15,0	90,0	210,0	100	√
betonschuurders	betonschuurder 250 mm	vloerschuurder chappeschuurder schuurmachine	80,0	60,0	240,0	480,0	250	√
handmachines	haakse slijper 125 mm 950 w	slijpschijf	13,0	6,5	39,0	91,0	25	√
handmachines	haakse slijper 230mm 2300w	slijpschijf	18,0	9,0	54,0	126,0	25	√
handmachines	haakse schuurmachine 180 mm (hitachi sp18va)	slijpschijf	20,0	10,0	60,0	140,0	50	√
handmachines	muurfrees 230 mm 2500w of 125mm 1300w	slijpschijf	29,0	14,5	87,0	203,0	75	√
handmachines	doorslijpmachine electr 305 mm 2400w (tot 9 cm)	slijpschijf	38,0	28,5	114,0	266,0	100	√
handmachines	doorslijpmachine benzine 350 mm (tot 12 cm)	slijpschijf	48,0	36,0	144,0	336,0	150	√
handmachines	haakse slijper 230 mm met stofkap voor stofvrij slijpen	slijpschijf	30,0	22,5	90,0	270,0	100	√
handmachines	haakse slijper 125 mm met stofkap voor stofvrij slijpen	slijpschijf	24,0	18,0	72,0	216,0	75	√
handmachines	cut en break slijpt nat tot 40 cm	slijpschijf	58,0	43,5	174,0	522,0	150	√
hekwerk	bouwhek 2 x 3,5 m (met voet en klem) tarief vanaf 6 stuks	heras hek afsluiting	5,0	0,0	5,0	10,0	10	√
hekwerk	bouwhek 2 x 3,5 m (met voet en klem) tarief minder dan 6 stuks	heras hek afsluiting	6,0	0,0	6,0	12,0	10	√
hekwerk	gaaszeil voor hekwerk	heras hek afsluiting	2,0	0,0	2,0	4,0	5	√
hekwerk	zeil voor bouwhek 2 x 3,5 m	heras hek afsluiting	1,5	0,0	1,5	3,0	5	√
hekwerk	nadarafsluiting 2,5 m	radar afsluiting	8,0	0,0	8,0	16,0	8	√
leuningen	veiligheidsleuninghouders (verschillende modellen) vanaf:	leining leuningen	2,9	0,0	2,9	5,8	5	√
leuningen	plank 2,5 m voor veiligheidshouders		3,0	0,0	3,0	6,0	5	√
signalisatie	verkeersbord (signalisatie)	verkeersbord	8,0	8,0	16,0	32,0	10	√
signalisatie	onderbord verkeersbord	verkeersbord	4,0	4,0	8,0	16,0	10	√
signalisatie	staander + blok voor verkeersborden	verkeersbord	4,0	4,0	8,0	16,0	10	√
signalisatie	werflamp op batterij	verkeersbord pinklicht	3,0	3,0	6,0	12,0	10	√
signalisatie	verkeerskegel		1,5	1,5	3,0	6,0	5	√
persoonlijk beschermingsmiddelen	veiligheidshelm	helm pbm	2,0	0,0	2,0	4,0	5	√
diesel compressoren	mobiele diesel compressor 4 m³/min met nakoeler (incl slang)	compresseur kaiser	70,0	52,5	280,0	700,0	300	√
electrische compressoren	compressor electrisch 350 of 400 l/min 3 pk	compresseur	34,0	25,5	102,0	238,0	50	√
electrische compressoren	compressor electrisch 170 l	compresseur	15,0	7,5	45,0	135,0	25	√
zandstralen	zandstraalinstallatie ketel 40 l		40,0	20,0	120,0	280,0	100	√
pneumatische breekhamers	breekhamer licht pneumatisch (incl beitels)	schieter boorhamer	6,0	3,0	18,0	54,0	25	√
pneumatische breekhamers	staafbreekhamer op steel (op perslucht)	staaf breekhamer reinigingslans	38,0	28,5	95,0	266,0	150	√
pneumatische breekhamers	breekhamer perslucht 25 kg excl beitels	schieter boorhamer	30,0	22,5	90,0	270,0	25	√
pneumatische breekhamers	breekhamer perslucht 10 kg incl beitels	schieter boorhamer	18,0	9,0	54,0	162,0	25	√

sub categorie		aliases	dag incl btw	een extra dag incl btw	week incl btw	4 weken incl btw	minimum waarborg	te halen te Waasm.
pneumatische breekhamers	breekhamer perslucht 3 kg incl beitels	schieter boorhamer	14,0	7,0	42,0	126,0	25	√
toebehoren	blaaspistool	luchtpistool	2,0	1,0	6,0	18,0	20	√
toebehoren	naaldenbikhamer pneumatisch	naaldbikhamer, bikhamer	22,0	16,5	55,0	154,0	75	√
zagen	afkort-verstekzaag hout telescopisch (tot 65 x 305 mm)	cirkelzaag	38,0	19,0	114,0	266,0	100	√
zagen	tafelzaag + zaagblad 80 x 56 cm	cirkelzaag	25,0	12,5	75,0	175,0	100	√
zagen	tafelzaag + zaagblad compact model 63 x 48 cm	cirkelzaag	25,0	12,5	75,0	175,0	100	√
zagen	cirkelzaag 86 mm 1750w	cirkelzaag	16,0	8,0	48,0	112,0	25	√
zagen	decoupeerzaag (wipzaag)		13,0	6,5	39,0	91,0	25	√
zagen	tijgerzaag (reciprozaag)		13,0	6,5	39,0	91,0	25	√
zagen	supercut fein	trilzaag	22,0	16,5	66,0	154,0	100	√
frezen	bovenfrees 12 mm opname 1850w	frees	18,0	9,0	54,0	126,0	75	√
frezen	bovenfrees 8 mm opname	frees	15,0	7,5	45,0	105,0	50	√
schaven	schaafmachine handgebruik		13,0	6,5	39,0	91,0	50	√
schieten	snoerloze spijkschieter tot 90 mm (werkt op gaspatronen en batterijen)	schieter	42,0	31,5	105,0	294,0	200	√
schieten	nagelschieter tot 90 mm pneum.	schieter	25,0	12,5	75,0	175,0	50	√
schieten	nagelsschieter t-nagels tot 63 mm pneum.	schieter	22,0	11,0	66,0	154,0	50	√
schieten	nagelschieter minibrads tot 30 mm pneum.	schieter	10,0	5,0	30,0	70,0	25	√
schieten	nagelschieter minibrads tot 50 mm pneum.	schieter	12,0	6,0	36,0	84,0	25	√
schieten	nagelschieter minibrads tot 65 mm pneum.	schieter	18,0	9,0	54,0	126,0	50	√
schieten	krammenschieter tot 50 mm (voor stucanet,...)	schieter	22,0	11,0	66,0	154,0	50	√
schieten	nietenschieter pneum.	schieter	10,0	5,0	30,0	70,0	25	√
schuren	bandschuurmachine 100 mm	schuurmachine	16,0	8,0	48,0	144,0	25	√
schuren	schuurmachine excentrisch dia. 150 mm	schuurmachine	13,0	6,5	39,0	117,0	25	√
schuren	schuurmachine excentrisch dia. 125 mm	schuurmachine	12,0	6,0	36,0	108,0	25	√
schuren	schuurmachine driehoek	schuurmachine	12,0	6,0	36,0	84,0	25	√
bandschuurders	woodmaster bandschuurmachine incl stofzak, draagarm	schuurmachine vloerschuurmachine	50,0	37,5	150,0	450,0	200	√
ronde schijven	woodboy	schuurmachine vloerschuurmachine	32,0	24,0	96,0	288,0	100	√
ronde schijven	woodboy met stofafzuiging	schuurmachine vloerschuurmachine	50,0	37,5	150,0	450,0	150	√
ronde schijven	boenmachine		24,0	18,0	72,0	216,0	100	√
ronde schijven	kantenschuurmachine incl stofzak	schuurmachine vloerschuurmachine	20,0	15,0	60,0	180,0	100	√
lasers	laser (rotatie-) horizontaal met ontvanger en statief		48,0	24,0	144,0	336,0	200	√
lasers	laser (rotatie-) voor hellingen met ontvanger en statief		52,0	26,0	156,0	364,0	200	√
lasers	laser (rotatie-) horizontaal / verticaal met groene straal + ontvanger en statief		60,0	30,0	180,0	420,0	200	√
lasers	lijnlaser met statief		24,0	12,0	72,0	168,0	100	√
afstandsmeters	afstandsmeter		7,0	3,5	21,0	63,0	50	√
vochtmeters	vochtigheidsmeter voor beton en chappe		7,0	3,5	21,0	63,0	50	√
vochtmeters	vochtigheidsmeter prikmeter voor zachte materialen		5,0	2,5	15,0	45,0	50	√
vochtmeters	dauwpuntmeter (meet omgevingstemperatuur, relatieve vochtigheid, oppervlaktetemperatuur)		8,0	4,0	24,0	72,0	50	√
camera's	inspectiecamera		25,0	18,8	75,0	225,0	100	√
drogen en ventileren	bouwdroger tot 500m³ (incl wateropvangbakken) (levering= incl plaatsing, opmetingen)	ontvochtiger droger	35,0	35,0	70,0	210,0	100	√
drogen en ventileren	bouwdroger tot 1000 m³ (incl wateropvangbakken) (levering= incl plaatsing, opmetingen)	ontvochtiger droger	50,0	50,0	100,0	300,0	150	√
drogen en ventileren	ontvochtiger klein model	ontvochtiger droger	15,0	15,0	30,0	90,0	50	√
drogen en ventileren	ventilator 4500 m³/min	ontvochtiger droger stofafzuiging	25,0	25,0	50,0	150,0	100	√
drogen en ventileren	ventilator 7000 m³/min	ontvochtiger droger stofafzuiging	30,0	30,0	60,0	180,0	100	√

sub categorie		aliases	dag incl btw	een extra dag incl btw	week incl btw	4 weken incl btw	minimum waarborg	te halen te Waasm.
drogen en ventileren	slang voor ventilator 4500 m³/min 500mm 10 meter	ontvochtiger droger stofafzuiging	20,0	20,0	40,0	120,0	100	√
verwarmen infrarood diesel	infrarood verwarming 18 kw (diesel)	brander kanon verwarming	28,0	21,0	84,0	252,0	100	√
verwarmen infrarood diesel	infrarood verwarming 40 kw (diesel)	brander kanon verwarming	48,0	36,0	120,0	384,0	200	√
verwarmen kanon petroleum	warmeluchtkanon 28kw (petroleum) + thermostaat	brander kanon verwarming	25,0	18,8	75,0	225,0	100	√
verwarmen kanon petroleum	warmeluchtkanon 44kw (petroleum) + thermostaat	brander kanon verwarming	27,0	20,3	81,0	243,0	100	√
verwarmen kanon gas	warmeluchtkanon 15 kw gas	brander kanon verwarming	13,0	9,8	39,0	91,0	75	√
verwarmen kanon gas	warmeluchtkanon 29 kw gas	brander kanon verwarming	20,0	15,0	60,0	180,0	100	√
verwarmen electrisch	electrische verwarming 3 kw professioneel	brander kanon verwarming	12,0	6,0	36,0	108,0	100	√
verwarmen electrisch	electrische verwarming 3 kw semi prof.	brander kanon verwarming	12,0	6,0	36,0	72,0	50	√
verwarmen petroleum	zibrokamin kachel	brander kanon verwarming	10,0	0,0	10,0	30,0	75	√
handmachines	warme luchtblazer / verbrander	brander kanon verwarming	6,0	4,5	18,0	42,0	50	√
draad snijden	draadsnijmachine manueel		20,0	15,0	60,0	160,0	50	√
draad snijden	buiengripstand		5,0	2,5	15,0	45,0	25	√
plooien	buienplooitang 15 mm		5,0	2,5	15,0	45,0	25	√
branden	roofingbrander	brander	9,0	4,5	27,0	81,0	25	√
verwarmen kanon gas	terrasverwarming 12 kw gas	brander kanon verwarming	33,0	24,8	99,0	198,0	100	√
persen	perstang 230 volt	waterleidingstang koppelingen persmachine	30,0	22,5	90,0	270,0	200	√
persen	set persbekken voor perstang (viëga, henco)	waterleidingstang koppelingen persmachine	25,0	18,8	75,0	225,0	50	√
slangen	tuinslang 25 meter 3/4" met gardena koppelingen	slang lans	6,0	3,0	12,0	30,0	50	√
dompelpompen	vuilwaterdompelpomp 350l/min (incl slang)	waterpomp	18,0	9,0	54,0	126,0	50	√
dompelpompen	dompelpomp 160l/min (incl slang)	waterpomp	15,0	7,5	45,0	105,0	25	√
waterpomp met benzinemotor	pomp met benzinemotor 600l/min	waterpomp	50,0	37,5	150,0	450,0	100	√
mazoutpompen	mazoutpomp 40l/min	dieselpomp	25,0	18,8	75,0	150,0	50	√
hogedrukreinigers	hogedrukreiniger 130 bar electrisch 2,3 kw 600l/h	karcher	40,0	30,0	120,0	240,0	80	√
hogedrukreinigers	hogedrukreiniger heet water 140 bar 3,6 pk 600 l/h (stookolie) 230v	karcher	72,0	54,0	216,0	648,0	200	√
hogedrukreinigers	hogedrukreiniger heet water 200 bar 7,2 pk 1000 l/h (stookolie) 400v	karcher	110,0	82,5	330,0	990,0	300	√
hogedrukreinigers	hogedrukreiniger 220 bar 1524 l/h 13 pk benzinemotor	karcher	65,0	48,8	195,0	455,0	50	√
hogedrukreinigers	hogedrukreiniger 170 bar456 l/h met benzinemotor	karcher	45,0	33,8	135,0	315,0	150	√
ontstoppers	rioolontstopper met hogedrukreiniger 100 bar 10 meter	rioolrat	30,0	22,5	90,0	210,0	50	√
ontstoppers	rioolontstopper met hogedrukreiniger 130 bar hoog debiet 20 meter		55,0	41,3	165,0	385,0	100	√
ontstoppers	electrische automatisch aangedreven rioolontstopper 'speedrooter' 30 meter	rioolrat	45,0	33,8	135,0	405,0	250	√
ontstoppers	wc ontstopper handbediend	rioolrat	10,0	7,5	30,0	90,0	25	√
vloerkuismachines	schrobzuigmachine 50 / 80 cm (schrobt nat, zuigt nadien op)	karcher kuismachine borstelmaschine vloermachine	75,0	56,3	187,5	450,0	200	√
vloerkuismachines	borstelkuismachine 101 cm volledig hydraulisch met 6,5 pk benzinemotor	kuismachine borstelmaschine vloermachine	75,0	56,3	187,5	525,0	200	√
vloerkuismachines	tapijt-en textielreiniger	tapijtreiniger	26,0	13,0	78,0	182,0	50	√
vloerkuismachines	schrobmachine	kuismachine borstelmaschine vloermachine	25,0	12,5	75,0	175,0	75	√
vloerkuismachines	veegmachine	kuismachine borstelmaschine vloermachine	15,0	7,5	45,0	105,0	75	√
stofzuigers	stofzuiger (droog en nat) 3300l/min 1200watt	alleszuiger	20,0	10,0	60,0	140,0	50	√
stofzuigers	stofzuiger (droog en nat) 3 x 1000 watt 80 l kuip	alleszuiger	25,0	12,5	75,0	175,0	75	√
stroomgroepen diesel 3 x 400 v	stroomgroep 30 kva 3 x 400 v (8 u / dag)	generator stroomgenerator	110,0	82,5	220,0	550,0	400	√
stroomgroepen diesel 3 x 400 v	stroomgroep 35 kva 3 x 400 v (8 u / dag)	generator stroomgenerator	115,0	86,3	230,0	575,0	400	√
stroomgroepen diesel 3 x 400 v	stroomgroep 40 kva 3 x 400 v (8 u / dag)	generator stroomgenerator	121,0	121,0	242,0	605,0	400	0
stroomgroepen diesel 3 x 400 v	stroomgroep 65 kva 3 x 400 v (8 u / dag)	generator stroomgenerator	140,0	105,0	280,0	700,0	400	√
stroomgroepen diesel 3 x 400 v	stroomgroep 100 kva 3 x 400 v (8 u / dag)	generator stroomgenerator	140,0	140,0	293,0	1009,0	400	0

sub categorie		aliases	dag incl btw	een extra dag incl btw	week incl btw	4 weken incl btw	minimum waarborg	te halen te Waasm.
stroomgroepen diesel 3 x 400 v	stroomgroep 125 kva 3 x 400 v (8 u / dag)	generator stroomgenerator	164,0	164,0	410,0	1244,0	500	0
stroomgroepen diesel 3 x 400 v	stroomgroep 150 kva 3 x 400 v (8 u / dag)	generator stroomgenerator	187,0	187,0	469,0	1361,0	600	0
stroomgroepen diesel 3 x 400 v	stroomgroep 200 kva 3 x 400 v (8 u / dag)	generator stroomgenerator	211,0	211,0	528,0	1643,0	600	0
stroomgroepen monofasig	stroomgroep 720 watt compact 2 takt	generator stroomgenerator	15,0	11,3	45,0	135,0	50	√
stroomgroepen monofasig	stroomgroep 2,5 kva benzine	generator stroomgenerator	25,0	18,8	75,0	225,0	100	√
stroomgroepen monofasig	Stroomgroep 3 kva benzine monofasig	generator stroomgenerator	30,0	22,5	90,0	270,0	150	√
stroomgroepen monofasig	stroomgroep 4 kva benzine	generator stroomgenerator	35,0	26,3	105,0	315,0	150	√
stroomgroepen monofasig	stroomgroep 5 kva diesel monofasig (in kast) (8 u / dag)	generator stroomgenerator	40,0	30,0	120,0	360,0	200	√
stroomgroepen monofasig	Stroomgroep 6 kva benzine monofasig	generator stroomgenerator	40,0	30,0	120,0	360,0	150	√
werftanken voor stroomgroepen	werftank 1100l dubbelwandig met aansluiting voor stroomgroep	mazouttank werftank	25,0	18,8	75,0	225,0	100	√
ontstoppers	rioolontstopper met hogedrukreiniger 130 bar 600l/h 20 m	rioolrat	55,0	41,3	165,0	385,0	100	√
verdeel- en meterkasten	electriciteitskast (werfkast voor teller in te plaatsen)) 32 amp.	tellerkast electriciteitskast	24,0	24,0	24,0	72,0	50	√
verdeel- en meterkasten	verdeelkast in 32 amp	tellerkast electriciteitskast	26,0	0,0	26,0	78,0	50	√
verdeel- en meterkasten	verdeelkast in 63 amp	tellerkast electriciteitskast	35,0	0,0	35,0	105,0	80	√
kabels	kabel monofasig 15 meter 2,5 mm ²	verlengdraad	4,0	2,0	8,0	16,0	25	√
kabels	kabel monofasig 25 meter 2,5 mm ²	verlengdraad	5,0	2,5	10,0	20,0	40	√
kabels	kabel 32 amp 400 v 5p 25 meter	verlengdraad	8,0	4,0	24,0	48,0	50	√
kabels	kabel 32 amp 400 v 5p 50 meter	verlengdraad	12,0	6,0	36,0	72,0	50	√
kabels	kabel 63 amp 400 v 5p 25 meter	verlengdraad	14,0	7,0	42,0	84,0	50	√
kabels	kabel 63 amp 400 v 5p 50 meter	verlengdraad	16,7	8,3	50,0	100,0	50	√
verlichting	mobiele lichtmast met generator diesel + 4 x 1000w gaslampen	werklicht werkklamp	85,0	42,5	255,0	595,0	200	√
verlichting	tl werkklamp	licht werkklamp lamp	6,0	3,0	18,0	42,0	200	√
lasposten	laspost (electroden) 210 amp. 230v of 3x400v		30,0	22,5	90,0	210,0	25	√
lasposten	halfautomaat (mig-mag) 250 amp.3x400v		52,0	39,0	156,0	364,0	150	√
lasposten	laspost inverter 150 amp		30,0	22,5	90,0	210,0	150	√
lasposten	tig laspost ac/dc 200amp		50,0	37,5	150,0	350,0	150	√
heftoestellen	krik 30 ton		8,0	4,0	24,0	72,0	25	√
heftoestellen	giraffe (motorenkraan) 2 ton		19,0	9,5	57,0	133,0	25	√
handmachines	knabbelschaar	plaatschaar	18,0	9,0	54,0	126,0	25	√
handmachines	metaallintzaag tot 260 x 140 mm monofasig		60,0	45,0	180,0	420,0	150	√
handmachines	poliermachine 180mm 1250 w handgebruik		14,0	7,0	42,0	98,0	25	√
handmachines	verf spuitspuit		12,0	6,0	36,0	108,0	50	√
slagmoersleutels	slagmoersleutel 3/4" 1220 Nm	boulonneuse	11,0	5,5	33,0	99,0	50	√
slagmoersleutels	accu slagmoersleutel 1/2" 1220 Nm	boulonneuse	15,0	7,5	45,0	135,0	50	√
hakselaars	hakselaar 5 cm 9 pk (Elliet Major pro)	versnipperaar	70,0	52,5	210,0	630,0	200	√
hakselaars	hakselaar 8 cm 13pk (Jo Beau M300)	versnipperaar	80,0	60,0	240,0	720,0	200	√
hakselaars	hakselaar 12 cm 24 pk (Jo Beau M500)	versnipperaar	120,0	90,0	360,0	1080,0	250	√
hakselaars	hakselaar 14 cm 45 pk diesel (Van Daele TV14/22)	versnipperaar	165,0	123,8	495,0	1155,0	300	√
hakselaars	hakselaar 16 cm 52 pk diesel (Van Daele TV16/22)		185,0	138,8	555,0	1295,0	300	√
stronkenfreesen	stronkenfrees 13 pk tot 170 mm werkdiepte	wortelfrees	90,0	67,5	270,0	810,0	250	√
stronkenfreesen	stronkenfrees 31 pk hydraulisch op rupsen	wortelfrees	195,0	146,3	780,0	1950,0	400	√
heftoestellen	buizenplooi er hydraulisch 16 ton 1/2" tot 3"	plooiemachine, plooi	40,0	20,0	120,0	240,0	75	√
zodensnijders	zodensnijder 5,5 pk 30 cm	graszoden graszodensnijder	80,0	60,0	240,0	720,0	200	√
klievers	boomstam kliever op aanhangwagen 9 pk 16 ton benzine motor model naar keuze	kliever	70,0	52,5	210,0	630,0	200	√

sub categorie		aliases	dag incl btw	een extra dag incl btw	week incl btw	4 weken incl btw	minimum waarborg	te halen mogelijk af te halen Waasm.
grondbewerking	tuinfrees 74 cm	frees	40,0	30,0	120,0	360,0	150	√
grondbewerking	tuinfrees bakfrees 9 pk	frees	70,0	52,5	210,0	630,0	200	√
grondbewerking	motoculteur 9 pk + ploeg	frees	65,0	48,8	195,0	585,0	200	√
grondbewerking	motoculteur 11 pk rotoreg 85 cm	frees	100,0	75,0	300,0	900,0	250	√
grondbewerking	motoculteur 12,5 pk diesel + rotoreg 110 cm	frees	112,0	84,0	336,0	1008,0	250	√
grondbewerking	motoculteur 12,5 pk diesel + rotoreg 110 cm + bakfrees	frees	142,0	106,5	426,0	1278,0	250	√
grondbewerking	motoculteur 12,5 pk diesel + overtopfrees (inwerkfrees)	frees	124,0	93,0	372,0	1116,0	300	√
grondboren	grondboor manueel 65,80 mm	boor	5,0	3,8	15,0	35,0	10	√
grondboren	grondboor met motor 1 persoon incl boor	boor	40,0	30,0	120,0	360,0	150	√
grondboren	grondboor met motor 2 pers. Incl boor dia.90, 150 of 280 mm	boor	68,0	51,0	204,0	612,0	200	√
maaien	bosmaaier met diverse messen 30 cc	trimmer	30,0	22,5	90,0	270,0	150	√
maaien	bosmaaier met diverse messen zware uitvoering 46 cc	trimmer	35,0	26,3	105,0	315,0	150	√
maaien	grasmaaier 48 cm benzine	grasmachine	25,0	18,8	75,0	225,0	100	√
maaien	zitmaaier 17,5 pk 102 cm hydrostaat met opvangbak (gazongebruik)	grasmachine	55,0	41,3	165,0	495,0	200	√
maaien	zitmaaier 132 cm zero-turn 19 pk (gazongebruik) met achteruitworp	grasmachine	100,0	75,0	300,0	900,0	200	√
maaien	ontstruiker / langgrasmaaier 13pk 61 cm	grasmachine	68,0	51,0	204,0	612,0	200	√
verticuteren	gazonverluchter (verticuteerder) 50 cm		39,0	29,3	117,0	351,0	150	√
verticuteren	holpijpverluchter gazonverluchter	hollepijpverluchter, prikker	80,0	60,0	240,0	480,0	200	√
zagen en snoeien	kettingzaag - snoeizaag 30 cm incl reserveketting (enkel prof. gebruik)		38,0	28,5	114,0	342,0	150	√
zagen en snoeien	kettingzaag 38 cc 38 cm incl reserveketting		42,0	31,5	126,0	378,0	150	√
zagen en snoeien	kettingzaag 40 cc 40 cm incl 1 reserveketting		45,0	33,8	135,0	405,0	150	√
zagen en snoeien	kettingzaag 56 cc 45 cm incl reserveketting		55,0	41,3	165,0	495,0	100	√
zagen en snoeien	kettingzaag 72 cc 50 cm incl reserveketting (enkel prof. gebruik)		67,0	50,3	201,0	603,0	200	√
zagen en snoeien	hoogsnoeier (benzine)(tot 5 meter)	kettingzaag stokzaag	54,0	40,5	162,0	378,0	150	√
andere tuinmachines	bladblazer rugmodel zwaar 10,2 m³/min.		40,0	30,0	120,0	360,0	150	√
andere tuinmachines	rugsproeier 15 l		12,0	6,0	36,0	84,0	25	√
andere tuinmachines	zaaiwagentje 44 cm		6,0	3,0	18,0	42,0	10	√
andere tuinmachines	meststofstrooiwagen		10,0	5,0	30,0	90,0	50	√
andere tuinmachines	tuinrol		6,0	3,0	18,0	54,0	30	√
andere tuinmachines	tuinkruiwagen plastic bak dubbele wielen		8,0	6,0	16,0	48,0	50	√
zagen en snoeien	brandhoutzaag (schraagcirkelzaag) zaagblad 700 mm met 5,5 pk benzinemotor	cirkelzaag schraagcirkelzaag, wipzaag	60,0	45,0	180,0	420,0	200	
haagscharen	haagschaar electr.	heggeschaar	18,0	13,5	54,0	126,0	25	√
haagscharen	haagschaar benzine 55 cm	heggeschaar	30,0	22,5	90,0	210,0	100	√
haagscharen	haagschaar benzine 75 cm	heggeschaar	34,0	25,5	102,0	238,0	100	√
haagscharen	haagschaar op stok met benzinemotor	heggeschaar	40,0	30,0	120,0	280,0	150	√
haagscharen	haagschaar + kettingzaagcombinatie op stok met benzinemotor	heggeschaar	60,0	45,0	180,0	420,0	200	√
traktor	minitraktor met klepelmaaier	tractor, klepelmaaier, maaier	200,0	150,0	800,0	2000,0	500	√
traktor	minitraktor met strooier	vetstrooier, meststofstrooier	136,0	102,0	408,0	952,0	500	√
traktor	minitraktor met pallethaak of trekhaak	heftruck, tractor, lepels, vorken	130,0	97,5	390,0	910,0	500	√
minigravers	minigraver 1 ton (rupsen ingeschoven 75 cm breed) zonder cabine incl 3 bakken	kraan graafkraan kraantje	130,0	97,5	520,0	1300,0	300	√
minigravers	minigraver 2 ton (1900kg) (rupsen ingeschoven 99 cm) incl 3 bakken	kraan graafkraan kraantje	140,0	105,0	560,0	1400,0	350	√
minigravers	minigraver 3 ton (2800 kg) incl 3 bakken	kraan graafkraan kraantje	150,0	112,5	570,0	1425,0	350	√
minigravers	graafmachine op rupsen 5 ton	kraan graafkraan kraantje	193,0	193,0	792,0	1995,0	700	0
graafmachines op rupsen	graafmachine op rupsen 8 ton	rupskraan	258,0	258,0	1026,0	2816,0	1000	0

sub categorie		aliases	dag incl btw	een extra dag incl btw	week incl btw	4 weken incl btw	minimum waarborg	te halen te Waasm.
graafmachines op rupsen	graafmachine op rupsen 13 ton	rupskraan	305,0	305,0	1232,0	3286,0	1200	0
graafmachines op rupsen	graafmachine op rupsen 16 ton	rupskraan	328,0	328,0	1349,0	3755,0	1200	0
graafmachines op rupsen	graafmachine op rupsen 20 ton	rupskraan	352,0	352,0	1467,0	4225,0	1400	0
graafmachines op banden	graafmachine op banden 8,5 ton	bandenkraan	258,0	258,0	1115,0	3051,0	1000	0
graafmachines op banden	graafmachine op banden 14 ton	bandenkraan	305,0	305,0	1232,0	3286,0	1200	0
graafmachines op banden	graafmachine op banden 17 ton	bandenkraan	328,0	328,0	1291,0	3403,0	1200	0
toebehoren graafmachines	hydraulische grondboormachine voor minigraver 1 of 2 ton incl boren	schieter	60,0	60,0	270,0	780,0	150	√
toebehoren graafmachines	hydraulische breekhamer 100 kg voor minigraver 1 of 2 ton	schieter	82,0	82,0	369,0	1066,0	250	√
toebehoren graafmachines	hydraulische breekhamer 300 kg voor minigraver 5 ton	schieter	117,0	117,0	528,0	1525,0	250	0
toebehoren graafmachines	hydraulische breekhamer 450 kg voor kraan 8 ton	schieter	140,0	140,0	645,0	1877,0	250	0
toebehoren graafmachines	hydraulische grijper voor minigraver 5 ton	sorteergrijper	46,0	46,0	176,0	422,0	100	0
sleuvengravers	sleuvengraver 5,5 pk tot 50 cm niet wielaangedreven		70,0	35,0	210,0	630,0	150	√
wieladers	kniklader 1800 kg, 1100 kg hefvermogen, 170 cm uitkijphoogte, 110 cm breed, 33 pk	bobcat wiellader buldozer	150,0	112,5	525,0	1350,0	400	√
wieladers	palletvorken voor kniklader 1525 kg	bobcat wiellader buldozer	15,0	11,3	45,0	105,0	50	√
wieladers	kniklader 900 kg, 600 kg hefvermogen, 105cm breed	bobcat wiellader buldozer	133,0	99,8	465,5	1330,0	300	√
wieladers	bobcat (compactlader) 1300 kg capaciteit 350 kg doorrijhoogte 180 cm breedte 90 cm	bobcat wiellader buldozer	117,0	117,0	469,0	1173,0	400	0
wieladers	bobcat (compactlader) 2200 kg capaciteit 700 kg doorrijhoogte 190 cm breedte 150 cm	bobcat wiellader buldozer	140,0	140,0	528,0	1408,0	500	0
wieladers	bobcat op rupsen 3300 kg capaciteit 1000 kg doorrijhoogte 193 cm breedte 172 cm	bobcat wiellader buldozer	205,0	205,0	845,0	2183,0	700	0
wieladers	rollmops	bobcat wiellader buldozer	129,0	129,0	498,0	1291,0	400	0
wieladers	knikmops	bobcat wiellader buldozer	140,0	140,0	528,0	1408,0	500	0
wieladers	wiellader 2000 kg 130 cm breed 700 kg hefvermogen	bobcat wiellader buldozer	152,0	152,0	557,0	1408,0	500	0
wieladers	wiellader 5000 kg 185 cm breed 2000 kg hefvermogen	bobcat wiellader buldozer	164,0	164,0	674,0	1760,0	600	0
wieladers	wiellader 10000 kg 215 cm breed 4300 kg hefvermogen	bobcat wiellader buldozer	205,0	205,0	880,0	3286,0	800	0
wieladers	wiellader 14000 kg 239 cm breed 4900 kg hefvermogen	bobcat wiellader buldozer	269,0	269,0	1173,0	4225,0	1000	0
wieladers	wiellader 16000 kg 249 cm breed 5700 kg hefvermogen	bobcat wiellader buldozer	305,0	305,0	1291,0	4694,0	1200	0
wieladers	wiellader 20000 kg 268 cm breed 7000 kg hefvermogen	bobcat wiellader buldozer	352,0	352,0	1408,0	5164,0	1200	0
dumpers op banden	minidumper op banden, 4x4, 300 kg draagvermogen, 72 cm breed, 134 l, tot 45°	kruiwagen	70,0	52,5	210,0	630,0	200	√
dumpers op banden	dumper op banden hefvermogen 1000 kg 100 cm breed		117,0	117,0	457,0	1197,0	400	0
dumpers op banden	dumper op banden hefvermogen 1500 kg 131 cm breed		117,0	117,0	457,0	1197,0	400	0
dumpers op banden	dumper op banden hefvermogen 2000 kg 148 cm breed		129,0	129,0	498,0	1291,0	400	0
dumpers op banden	dumper op banden hefvermogen 3000 kg 178 cm breed		129,0	129,0	498,0	1291,0	400	0
dumpers op banden	dumper op banden hefvermogen 6000 kg 240 cm breed		170,0	170,0	674,0	1760,0	600	0
dumpers op rupsen	dumper op rupsen hefvermogen 500 kg 80 cm breed		105,0	105,0	422,0	1103,0	400	0
dumpers op rupsen	dumper op rupsen hefvermogen 1000 kg 96 cm breed		140,0	140,0	557,0	1408,0	400	0
dumpers op rupsen	dumper op rupsen hefvermogen 2500 kg 155 cm breed		193,0	193,0	809,0	2042,0	700	0
dumpers op rupsen	dumper op rupsen hefvermogen 7000 kg 250 cm breed		322,0	322,0	1467,0	4624,0	1200	0
huis en decoratiewerken	airless 220 bar 2,2 l/min	verfpistool verfspuit	100,0	75,0	300,0	700,0	250	√
huis en decoratiewerken	tapijstripper 2pk 230 volt 23 cm		50,0	37,5	150,0	450,0	150	√
huis en decoratiewerken	behangafstomer		20,0	15,0	40,0	80,0	50	√
huis en decoratiewerken	boenmachine 380 mm		24,0	12,0	72,0	216,0	100	√
huis en decoratiewerken	tapij-en textielreiner		15,0	7,5	45,0	135,0	50	√
huis en decoratiewerken	automatisch kit pistool op batterij voor 310 ml patroon of 600ml worst	silicone spuit pistool	20,0	10,0	60,0	140,0	50	√
geremde aanhangwagens	multitransporter 200 x 400 cm 1500 kg netto laadvermogen	autotrailer autoremark remork remorque remork	56,0	42,0	168,0	504,0	150	√
geremde aanhangwagens	dieplader 160 x 300 cm 2900 kg netto laadvermogen	remorque remork	56,0	42,0	168,0	504,0	150	√

sub categorie		alliasen	dag incl btw	een extra dag incl btw	week incl btw	4 weken incl btw	minimum waarborg	mogelijk af te halen te Waasm.
geremde aanhangwagens	kippaanhangwagen MTM 2700kg 1700kg netto	remorque remork kipper	56,0	42,0	168,0	504,0	151	√
geremde aanhangwagens	paardentrailer 2 paarden 1500 kg netto laadvermogen	paardenremork	56,0	42,0	168,0	504,0	150	√
ongeremde aanhangwagens	plateauaanhangwagen ongeremd 150 x 300 cm 500 kg netto laadvermogen	remorque remork	30,0	22,5	90,0	270,0	100	√
ongeremde aanhangwagens	aanhangwagen klein 125 x 200 cm 300 kg	remorque remork	20,0	15,0	60,0	180,0	50	√
lintspanners	staallintspanner + rol	lint	25,0	12,5	75,0	225,0	50	√
lintspanners	nylonlintspanner + rol	lint	20,0	10,0	60,0	180,0	50	√
	plaatsen, demonteren van bouwhek op goed bereikbare effen plaats		4,0	incl	btw			
	hulp bij opstellen per uur		42,4	incl	btw			
	hstellingen per uur		42,4	incl	btw			
	startbedrag hakselaar indien gehuurd met persoon		60,5	incl	btw			
	werkuur hakselaar indien gehuurd met persoon		84,7	incl	btw			
	boren: per uur 1/8 van dagtarief of 100% van extra dagtarief							
	extra draaiuren: per dag 8% van nieuwwaarde							

telefonisch : 0472 669 111
fax: 052 41 46 00
é-mail: info@rentopia.be

Verhuringen met een waarborg van meer dan € 200 dienen steeds via fax of é-mail gereserveerd te worden.

sub categorie		aliases	dag incl btw	een extra dag incl btw	week incl btw	4 weken incl btw	minimum waarborg	mogelijk af te halen te Waasm.
			bestel wagen	aanhang wagen	vracht wagen	extern transport		
	Waasmunster		36,30	48,40	60,50	op aanvraag		
	transport tot 10 km rijden via snelste weg		54,45	60,50	78,65	op aanvraag		
	per km (voor alle km's boven 10 km) (éénmaal gerekend)		3,02	3,63	5,45	op		
	km prijs per km voor leveringen minder dan € 1000		1,00	1,20	2,00	op		

Rentopia verkoopt van machines en gereedschappen. We hebben een heel ruim gamma, aan heel bijzondere prijzen.
Prijzen zijn onder voorbehoud. Bij elke verhuring verklaart men zich akkoord met de huurvoorwaarden, vermeld op het contract. Bij leveringen en ophalingen dient steeds iemand aanwezig te zijn.